

BİRİM FİYAT TEKLİF İCMALİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 1

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

Sıra No	Grup Kodu	Tanımı	Tutarı
1	01	İNŞAAT İMALATLARI	
2	02	MAKİNA TESİSATI İMALATLARI	
3	03	ELEKTRİK İMALATLARI	
Toplam			

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 1

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

02-MAKİNA TESİSATI

A^1					B^2	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1	25.100.1015	45x60 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo	AD	4,000		
2	25.100.1019	50x60 cm bedensel engelli lavabo (lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır)	AD	1,000		
3	25.102.1601	Birinci sınıf(batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun,sifon TS-EN 274-1-2-3)gömme tip bataryalı, (lavabo üzerine monte edilir tipve piriçtn kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil)özel lastik taşı kumndsız sifonlu lavabo tesisatı	TK	4,000		
4	25.102.1701	Birinci sınıf(batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun,sifon TS-EN 274-1-2-3)gömme tip bataryalı, (lavabo üzerine monte edilir tipve piriçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil)piriçten kumandalı sifonlu lavabo tesisatı	TK	2,000		
5	25.104.1002	Takriben 40x60 cm ayna (TS EN 1036)	AD	5,000		
6	25.104.1003	Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm ayna (TS EN 1036)	AD	1,000		
7	25.110.1003	Basıncılı yıkayıcı alaturka hela tesisatı	TK	1,000		
8	25.112.1203	Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm ekstra kalite (klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1)	TK	1,000		
9	25.112.1204	Duvara tam dayalı tip, takriben 65x35 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1)	TK	3,000		
10	25.114.1150	Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı (TS EN 13407)	TK	1,000		
11	25.118.1201	Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm bir gözlü damlalıklı eviye (TS EN 13310)	AD	2,000		
12	25.130.1102	1/2 inç uzun musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun)	AD	3,000		
13	25.130.3208	Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası	AD	1,000		
14	25.130.4201	Fotoselli pisuvar musluğu, sıva üstü :	AD	1,000		
15	25.135.2002	Paslanmaz çelik kağıtlık	AD	5,000		
16	25.135.2003	Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık	AD	1,000		
17	25.135.4003	Engelliler için klozet tutunma barı	AD	1,000		
18	25.135.4004	Engelliler için katlanabilir tutunma barı	AD	1,000		
19	25.138.1032	Yer süzgeci piriç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun)	AD	3,000		
20	25.305.2101/A	Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7)	M	100,000		
21	25.305.2102/A	Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7)	M	75,000		
22	25.305.2103/A	Pn 20 polipropilen 1" ø32/4,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7)	M	50,000		
23	25.305.6101/A	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1)	M	150,000		
24	25.305.6102/A	Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1)	M	50,000		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 2

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

02-MAKİNA TESİSATI

A^1					B^2	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
25	25.305.6103/A	Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1)	M	250,000		
26	25.305.6105/A	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1)	M	200,000		
27	25.305.7101	Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru	M	250,000		
28	25.320.2103	25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)	AD	4,000		
29	25.320.2104	32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)	AD	1,000		
30	25.450.2102	2000 m3/h'lık, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar çatı tipi radyal aspiratörler (TSE kalite belgeli)	AD	1,000		
31	25.450.5106	750 m3/h kanal tipi aspiratör	AD	2,000		
32	25.470.1202	Ø 315 mm e kadar 0,60 mm galvanizli sacdan kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması	M2	20,000		
33	25.470.1204	Ø 1000 mm e kadar 1,00 mm galvanizli sacdan kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması	M2	35,000		
34	25.475.4101	Kanat araları sabit dairesel şekilli alüminyum anemostat, boyun çapı: 6"-15 cm ye kadar	AD	4,000		
35	25.490.1102	27 kw soğutma kapasitesi (nom),27 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu	AD	1,000		
36	25.490.2202	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW. kaset tipi iç ünite	AD	10,000		
37	25.490.5102	Kablosuz uzaktan kumanda cihazı ve algılayıcı	AD	1,000		
38	25.490.8102	Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm ize) bakır borulama tesisatı	M	50,000		
39	25.490.8103	Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm ize) bakır borulama tesisatı	M	25,000		
40	25.490.8104	Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm ize) bakır borulama tesisatı	M	20,000		
41	25.490.8105	Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm ize) bakır borulama tesisatı	M	10,000		
42	25.490.8106	Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm ize) bakır borulama tesisatı	M	10,000		
43	25.490.8108	Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm ize) bakır borulama tesisatı	M	15,000		
44	25.490.8109	Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm ize) bakır borulama tesisatı	M	20,000		
45	25.490.8201	25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları	TK	10,000		
46	25.490.8202	25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları	TK	3,000		
47	25.490.8203	50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları	TK	1,000		
48	25.732.1104	6 kg ABC kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücü	AD	5,000		
49	ÖZEL 1 MEK	OZEL MUTFAK YER SUZGECİ 20X 100 paslanmaz gövde ve ızgaralı ve yerine montajı	AD	4,000		
Toplam Tutar(K.D.V Hariç)						

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 1

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

03-ELEKTRİK

A^1					B^2	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1	04.V23/3	18 Q Çelik Spiral Boru	MT	200,000		
2	35..115.1202	Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Ölçü: Ad.):3 x 300 A'den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 Ma	AD	1,000		
3	35.100.1105	En ölçüsü en az 800 mm, derinlik en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1.pano)	AD	1,000		
4	35.100.6301	İlave sac pano 800 mm. genişliğinde	AD	4,000		
5	35.100.7000	Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması	KG	80,000		
6	35.105.1110	16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)	AD	60,000		
7	35.105.1113	63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)	AD	3,000		
8	35.105.1240	Üç fazlı nötr kesmeli 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)	AD	5,000		
9	35.105.1241	Üç fazlı nötr kesmeli 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)	AD	5,000		
10	35.105.1242	Üç fazlı nötr kesmeli 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)	AD	5,000		
11	35.105.1243	Üç fazlı nötr kesmeli 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)	AD	5,000		
12	35.110.1106	3 x 250 A'e kadar Icu: 35 kA, II: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	AD	1,000		
13	35.110.1607	4 x 250 A'e kadar Icu: 50 kA, II: (0,8-1)In,4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit şalter, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	AD	1,000		
14	35.110.2310	3 x 250 A'den 3 x 320A'e kadar, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalter	AD	1,000		
15	35.115.1020	Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)	AD	6,000		
16	35.115.1021	Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)	AD	2,000		
17	35.115.1022	Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)	AD	3,000		
18	35.116.1110	4P 100 kA (I imp; 10/350µs) Tip 1 (B sınıfı) Alçak Gerilim Parafudr	AD	1,000		
19	35.116.1350	4P 100 kA (I imp; 10/350µs) Tip 1+2 (B+C sınıfı) Alçak Gerilim Parafudr	AD	1,000		
20	35.125.1102	Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a. (TS EN 60947-4-1)	AD	1,000		
21	35.125.1201	15 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü	AD	10,000		
22	35.125.1202	20 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü	AD	5,000		
23	35.125.1782	Astronomik zaman rölesi	AD	1,000		
24	35.130.2302	SVC Üç fazlı reaktif Güç Kontrol Rölesi En az 18 kademeli	AD	1,000		
25	35.130.2601	5kVAr (3x8A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler	AD	1,000		
26	35.130.2702	230V 1,5kVAr.a kadar Şönt Reaktör	AD	3,000		
27	35.130.3125	En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 2,5 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü	AD	2,000		
28	35.130.3130	En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 5 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü	AD	2,000		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 2

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

03-ELEKTRİK

A^1					B^2	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
29	35.130.3135	En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 7,5 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompansasyon Kondansatörü	AD	4,000		
30	35.130.3140	En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 10 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompansasyon Kondansatörü	AD	3,000		
31	35.135.1701	3 Faz akım (A) ve 3 faz gerilimi (V) ölçen multimetre	AD	1,000		
32	35.135.1901	Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a.	AD	12,000		
33	35.135.2510	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-1 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-I sınıfı, enerji verimlilik uygulamaları) (MCC ve Tali Dağıtım Panosu Girişi için) Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları (TS EN IEC 61557-12, TS EN IEC 62053-21)	AD	1,000		
34	35.140.3194	3x95 + 50 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi	M	100,000		
35	35.150.1531	3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	M	1.125,000		
36	35.150.2151	3x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	M	1.000,000		
37	35.150.2193	4x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	M	290,000		
38	35.150.2211	5x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	M	100,000		
39	35.150.3146	3x25mm/16rm N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar	M	30,000		
40	35.150.3192	5x10re N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablo	M	100,000		
41	35.150.3193	5x16re N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablo	M	100,000		
42	35.160.1154	Güvenlik hatlı paralel sorti	AD	120,000		
43	35.160.1500	Güvenlik hatlı priz sortisi	AD	25,000		
44	35.160.3331	Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti	AD	2,000		
45	35.160.3332	Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma komutator sorti	AD	5,000		
46	35.160.6101	Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC	M	1.150,000		
47	35.170.1501	Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	AD	12,000		
48	35.170.1503	Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w)	AD	29,000		
49	35.170.1504	Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w)	AD	22,000		
50	35.170.1801	LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan)	AD	10,000		
51	35.170.2012	Sıva üstü, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	AD	16,000		
52	35.172.1410	En az 800 lm, en az 80 lm/W Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	AD	19,000		
53	35.172.1704	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.0 m Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	AD	6,000		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 3

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

03-ELEKTRİK

A^1					B^2	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
54	35.180.1306	20 kva en az 20 dakika akü besleme süresi üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı	AD	2,000		
55	35.190.1100	Kablo tava sistemleri	KG	500,000		
56	35.410.1101	1 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli.	AD	1,000		
57	35.410.2000	Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli	AD	1,000		
58	35.410.2030	Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü	AD	16,000		
59	35.410.2530	Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu	AD	2,000		
60	35.410.3020	Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni	AD	2,000		
61	35.410.6002	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 3 Ah	AD	1,000		
62	35.430.1001	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8 bölge	AD	1,000		
63	35.440.2102	3 saat süreli tek yönlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)	AD	5,000		
64	35.445.1200	Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2	AD	24,000		
65	35.445.1504	64 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder)	AD	1,000		
66	35.445.1603	24 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port	AD	2,000		
67	35.505.2030	U/UTP cat6 bakır data kablo	M	1.325,000		
68	35.525.1130	15 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu	M	60,000		
69	35.540.2002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	M	100,000		
70	35.545.1002	Sm sc pigtail	AD	2,000		
71	35.545.3025	4 fiber kapasiteli st/sm rak tipi fiber optik terminasyon birimi	AD	2,000		
72	35.550.2550	42U 800 mm x 800 mm 19" Dikili Tip Kabinet (Rack Kabin)	AD	1,000		
73	35.550.4003	Ürüne ait aksesuar sabit raf 800 mm derinlik için	AD	4,000		
74	35.550.4008	Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli)	AD	1,000		
75	35.550.4090	Ürüne Ait Aksesuar Termostatlı fan modülü (4 fanlı), dijital termostatlı	AD	1,000		
76	35.550.4125	Ürüne Ait Aksesuar 19" rack tipi 8 li grup priz anahtarı	AD	1,000		
77	35.705.1610	Kürsü Mikrofon: (Ölçü:Ad.) 16 Kanal Uhf Telsiz Mikrofon Seti: (Ölçü:Ad.)	AD	1,000		
78	35.705.4206	6 - 10 W 100 V, tek yönlü duvar tipi hoparlör GENEL ANONS SESLENDİRME SİSTEMLERİ	AD	15,000		
79	35.740.1109	150 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	AD	1,000		
80	35.740.5409	150 KVA Ses izolasyon kabini	AD	1,000		
81	35.750.3001	Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel	M	200,000		
82	35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır	M	15,000		
83	35.750.5002	Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) 65 gr.kaynak tozuna kadar	AD	15,000		
84	35.750.5500	Toprak direnci düşürücü kimyasal madde	KG	60,000		
85	85.105.2101	Donatılı Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri (Emniyet Katsayısı:2 Standart Torsiyonlu) (Santrifuj Betonarme Direkler)(Malzeme ve Montaj Bedeli)	KG	2.730,000		
86	85.105.2202	Yüksek Gerilim Durdurucu ve Nihayet Traversler (N-70, N-170, N-320, N-620, N-700, N-750) (Betonarme) (Malzeme ve Montaj Bedeli)	KG	170,000		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 4

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

03-ELEKTRİK

A^1					B^2	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
87	85.105.2301	PL-250 Betonarme Transfor. Platformu (Malzeme Bedeli)	AD	1,000		
88	85.211.1806	36 kV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Malzeme ve Montaj Bedeli)	AD	6,000		
89	85.211.1909	B 35 Beton Travers için (Durdurucu) İzolatör Demirleri(Malzeme Bedeli)	AD	6,000		
90	85.211.2708	36 kV 10 KA Metal Oksit (ZNO) Parafudr(Malzeme ve Montaj Bedeli)	AD	3,000		
91	85.530.2603	36 kV 630 A 12.5 KA Harici Tip Sigortalı Topraklamalı Ayrıcılar (Kompozit Silikon İzolatörlü) (Malzeme ve Montaj Bedeli)	AD	1,000		
92	85.530.2721	36 kV 2-20 A L=635 mm 0=45 mm Dahili ve Harici Tip Og Sigorta Patronları (Malzeme Bedeli)	AD	3,000		
93	85.630.1710	250 KVA .33 (28.5 - 34.5 kV) / 0.4 - 0.231 kV (Bakır sargılı) Hermetik (Tam Kapalı) Tip Transformatörler(Malzeme ve Montaj Bedeli)	AD	1,000		
94	85.720.1304	250 kVA DSYA Besleme Çıkışlı Harici Tip A.G. Panosu - Aydınlatma Panosu Çıkışlı (Malzeme ve Montaj Bedeli)	AD	1,000		
95	85.800.1409	1 X 95 mm ² . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli)	MT	25,000		
96	85.800.1485	3 X 120 ² + 70 mm ² . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli)	MT	20,000		
97	85.830.3204	1 X 95 ² / 16 mm ² 20.3/35 kV YXC7V (N2XS) Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (OG) (Malzeme ve Montaj Bedeli)	MT	450,000		
98	85.860.1704	1 X 95 / 16 mm ² 19/33 (36) kV Harici Tip Bakır Kablo Başlığı (Isı Bütüşmeli) (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli)	AD	6,000		
99	85.880.1201	2 mm'lik Galvanizli Sac Tava veya Rafları (Malzeme ve Montaj Bedeli)	KG	75,000		
100	85.890.1101	Toprak Kablo Kanalı Yapılması (Montaj Bedeli)	M3	60,000		
101	85.890.1102	Tuvenan Kablo Kanalı Yapılması (Montaj Bedeli)	M3	100,000		
102	KTB.95.6007	CCTV Monitor 31.5 "- 42"	AD	1,000		
103	ÖZEL 1 ELEK	SON DURUM PROJELERİNİN (İÇ TESİSAT+ORTA GERİLİM ENH ,TRAFO)GDZ PROJE ONAYININ YAPTIRILMASI	AD	1,000		
104	V.2231/6	Led Wall Washer Armatür (Ayaklı-36W-1200 mm'ye kadar) (Armatür >= IP67, IK09)	AD	25,000		
Toplam Tutar(K.D.V Hariç)						

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 1

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

01-İNŞAAT

A^1					B^2	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1	15.106.1005	İnsan Gücü ile (Kompresör vasıtasıyla) Her Cins Harçlı Kargir İnşaatın Yıkılması	M3	59,906		
2	15.106.1006	İnsan Gücü ile (Kompresör Vasıtasıyla) Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması	M3	20,000		
3	15.106.1101	Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi	M2	100,000		
4	15.106.1114	Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi	M	26,400		
5	15.106.1120	Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi	M2	16,070		
6	15.106.1128	Ahşap asma tavan sökülmesi	M2	313,760		
7	15.106.1132	Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi	KG	300,000		
8	15.125.1006	Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması	M3	324,000		
9	15.150.1104	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	15,000		
10	15.160.1001	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)	TON	1,337		
11	15.160.1003	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	1,500		
12	15.165.1003	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti	TON	4,141		
13	15.180.1002	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	M2	50,000		
14	15.200.1004	Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150<=basınç dayanımı<200 KN/m2)	M2	382,032		
15	15.204.1004	Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi	M	108,000		
16	15.220.1012	100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması	M2	162,000		
17	15.220.1122	145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³)	M2	102,105		
18	15.220.1124	190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³)	M2	59,130		
19	15.245.1002	250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi	M2	67,824		
20	15.250.1112	2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	602,375		
21	15.255.1006	3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	M2	108,000		
22	15.270.1005	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	M2	108,000		
23	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	56,830		
24	15.300.1005	Çatı üzerine tahta kaplama yapılması	M2	657,200		
25	15.310.1201	14 nolu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması	M	28,000		
26	15.310.1205	12 nolu çinkodan sıva eteği baca kenarı yapılması	M	3,000		
27	15.325.1102	Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (kategori r>=1400 n/m2) (yangın sınıfı broof)	M2	657,200		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 2

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

01-İNŞAAT

A^1					B^2	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
28	15.330.1010	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (mevcut ahşap kaplama üzerine)	M2	399,452		
29	15.341.1141	8 cm kalınlıkta Basma mukavemeti en az 250 kPa ekspande polistren levhalar (EPS) ile bodrum duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması	M2	108,000		
30	15.341.3081	6 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar ile asma tavanlarda, bölme duvarlarda ve yükseltilmiş döşemelerde ısı ve ses yalıtımı yapılması, Ses yutma katsayısı (ortalama) $\geq 0,80$ olan	M2	376,431		
31	15.385.1025	40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	56,830		
32	15.385.1070	30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	314,615		
33	15.405.1701	Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemleri)	M	150,000		
34	15.465.1006	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (dar tip) (Ahşap, Metal. Plastik)	AD	12,000		
35	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) (Ahşap, Metal. Plastik)	AD	12,000		
36	15.465.1103	Vasistas takımının yerine takılması (çelik makas, kromaj kol tutanak)	AD	2,000		
37	15.465.1112	Kavramalı ıspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil 120 cm'lik) (3 kavramalı) (ahşap için)	AD	11,000		
38	15.465.1116	Menteşenin yerine takılması	AD	60,000		
39	15.470.1002	Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	M2	50,000		
40	15.530.1906	Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mes. aynı yönde 900mm,anataşıyıcı profil mes. 1000mm,tali taşıyıcı profil mes. 500mm aks aralıkları ile)(12,5mm tekkat suemme oranı azaltılmış alçı levha ile)	M2	56,830		
41	15.540.1111	Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması	M2	25,000		
42	15.540.1123	Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması	M2	375,000		
43	15.540.1517	Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe)	M2	468,830		
44	15.540.1606	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G3) yapılması (dış cephe)	M2	547,911		
45	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	5.000,000		
46	15.550.1203	Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması	KG	750,000		
47	77.130.1013	MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ALT DOLABI YAPILMASI	M2	15,000		
48	77.130.1014	MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ÜST DOLABI YAPILMASI	M2	8,000		
49	77.130.1018	12 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması	M2	15,708		
50	77.165.1010	3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI	M2	8,000		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 3

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

01-İNŞAAT

A^1					B^2	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
51	KTB.10.3001	Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap İmalat Yapılması	M3	4,092		
52	KTB.10.4001	Çam Kereste (1.Sınıf) ile kalorifer, elektrik ve internet dağıtım panoları vb. yerlere seperatör yapılması	M2	10,000		
53	KTB.10.8102	(5-7) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile profilli koltuk altı silmesi yapılması	MT	65,000		
54	KTB.10.8302	Ortalama 30 cm ebadında profilli imitasyon kat silmesi yapılması	MT	65,000		
55	KTB.21.3001	Yonu taşı tozu ve 600 dozlu beyaz çimento harcı ile bozuk taşların imitasyon olarak mataj yapılması	M2	45,000		
56	KTB.30.1013	Mevcut suni taş veya mermer plak döşemelerin silimi ve cilası	M2	274,032		
57	KTB.40.6001	Herbisit (bitki öldürücü) ile her türlü yüzey ve zeminde otsu bitki temizliği	M2	294,500		
58	KTB.90.6001	Fayans sökülmesi	M2	313,760		
59	ÖZEL 1	Desenli rölyefli çini karo (20cm x 20cm) ile döşeme kaplaması yapılması	M2	274,030		
60	ÖZEL 2	Taştan Izgara Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği	M2	18,640		
61	ÖZEL 3	Kompozit Deck Yapılması	M2	246,510		
62	ÖZEL 4	Sürgülü Ahşap Kapı Yapılması	AD	1,000		
63	ÖZEL 5	Moloz ve Yonu Taş Duvar cephelerin su ile temizlenmesi	M2	1.004,100		
64	ÖZEL 6	ANTİK METAL KAPI KİLİDİ VE KOLU YERİNE MONTAJI	TK	5,000		
65	V.0208/002	II. Kalite Çam Kereste İle Ahşap İmalatta Kereste ve İşçilik Bedeli (100CM2<Kesit Alanı<225Cm2'den Küçük Keresteler İçin)	M3	15,000		
66	V.0208/004	I. Kalite Çam Kereste İle Ahşap İmalatta Kereste ve İşçilik Bedeli (100CM2<Kesit Alanı<225Cm2'den Küçük Keresteler İçin)	M3	7,500		
67	V.0208/D001	Kesit Alanı 225Cm2'den Büyük (225Cm2 Dahil) 1. Sınıf Çam Kerestenin 4-5CM Lameller Şeklinde Düz Laminasyon Bedeli ve Yerine Konması	M3	5,000		
68	V.0209/02	Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli	M3	36,036		
69	V.0211/1	Her Çeşit Klasik Tuğla İmalatta Bulunan Tuğla Bedeli (El Yapımı)	M3	20,000		
70	V.0211/2	Harman Tuğla İmalatta Bulunan Tuğla Bedeli	M3	15,000		
71	V.0227/02B1	Andezit'e ait Düz Satıhta Kaba Yonu Taş Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M3	11,792		
72	V.0227/02E1	Andezit'e ait Düz veya Kavisli Satıhta 50xserbest 5cm-15cm'e Kalınlığa Kadar(15 cm dahil) Döşeme veya Kaplama Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M3	8,064		
73	V.0227/06A3	Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra Kalker vb. Düz Satıhta Kaba Yonu Taş Bedeli Sertlik Derecesi I	M3	3,003		
74	V.0238/01	Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli	M2	399,452		
75	V.0241/01	Klasik Tip Kiremitle Mahya Kaplamasında Kiremit Bedeli	MT	30,850		
76	V.0243/01	Alaturka Kiremit İlk Kanca Temini Ve Yerine Tespit Edilmesi	AD	617,000		
77	V.0243/02	Alaturka Kiremit Ara Kanca Temini Ve Yerine Tespit Edilmesi	AD	12.783,000		
78	V.0301/01	Horosan Harçlı Kargirin İtinah Sökülmesi	M3	50,000		
79	V.0301/A2B	Eski Eser Avlu İçerisinde Kalan Münferit Muhdes Elemanların (Çimento Harçlı Tuğla ve Taş duvarlar veya Betonarme Tabliye, Kiriş, Kolon vb.) veya Kubbe Üstü,Tretuar, Harim İçi Döşemede bulunan Demirsiz İmalatın vb. İtinahlı Olarak Kır	M3	10,000		
80	V.0309/001	Yonu Taşı veya Mermer Korniş Sökülmesi	MT	23,700		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 4

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

01-İNŞAAT

A^1					B^2	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
81	V.0331	Klasik Tuğla Döşeme Sökülmesi	M2	14,220		
82	V.0337	Şap Sökülmesi	M2	313,760		
83	V.0341	Marsilya Tipi Kiremit Toplanması	M2	407,220		
84	V.0342/A01	Ahşap Çatı Sökülmesi	M2	365,572		
85	V.0343/A01	Ahşap Lento ve Duvar Yüzeyindeki Ahşap Taşıyıcı Hatılın Sökülmesi	MT	50,000		
86	V.0349/01	Her Yerde Klasik Tuğla veya Moloz Taş Duvar Çürütülmesi	M3	15,000		
87	V.0401/01A	Çimento Harcı İle Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspa Yapılması (0-5cm)	M2	1.172,529		
88	V.0411/05	Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Klasik Tuğla Cephe Derz Açılması	M2	500,000		
89	V.0418/D1	Düz ve Kavisli Andezit Yonu Taşı,Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği	M2	1.004,100		
90	V.0418/F1	Düz Ve Kavisli Taş, Tuğla Vb. Yüzeylerde Kaba Temizlik Yapılması	M2	1.172,529		
91	V.0429/01A	Puzolan katkılı kireç ile 100 cm kalınlığa kadar duvar,tonoz ve kubbelerdeki çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması için yüzeylerin enjeksiyona hazır hale getirilmesi	M2	500,000		
92	V.0435/A2	Enjeksiyona Hazır Hale Getirilen Yüzeylerde Puzolan Bağlayıcı Hidrolik Kireç Enjeksiyonu İle Çatlakların Ve/Veya Boşlukların Doldurulması(5 Ton Dahil Ve Üstü)	KG	20.000,000		
93	V.0501	Blokaj Yapılması İşçiliği	M3	100,000		
94	V.0510/01	Sit Alanı Olan veya Olmayan Alanda Kültür Katmanı Buluncaya Kadar Yumuşak Toprak Zeminde Serbest Kazı Yapılması	M3	424,000		
95	V.0511/01	Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Yumuşak Toprak Zeminde Kazı Yapılması	M3	500,000		
96	V.0512/01	Müze Yönetiminde, Koruma Kurulu Kararı Doğrultusunda Yapımına Karar Verilen Bilimsel Amaçlı Yumuşak Toprak Zeminde İtinalı Kazısı Yapılması	M3	500,000		
97	V.0512/02	Müze Yönetiminde, Koruma Kurulu Kararı Doğrultusunda Yapımına Karar Verilen Bilimsel Amaçlı Sert Toprak Zeminde İtinalı Kazısı Yapılması	M3	500,000		
98	V.0613/1	Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi	M2	480,000		
99	V.0615	Çelik borudan Tam Güvenlikli Cephe İskelesi Yapılması	M2	444,808		
100	V.0616/01	Çelik Borudan Tam Güvenlikli İş İskelesi Yapılması	M3	1.024,601		
101	V.0701/01	Kapı ve Kepenk Üzerine Soğuk Dövme Sac Kaplama Yapılması, Yerine Konulması, Kabara Çakılması	KG	875,000		
102	V.0711	İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması	KG	1.250,000		
103	V.0717/002	Tuğla, Yonu Taşı, Moloz Taş Yüzeylere Galvaniz İşlenmiş Demirden Dişli Tij İle Dikiş Yapılması	KG	100,000		
104	V.0721/A01	Düz Sac Levhalarla Ahşap Bağlantı Elemanı Yapılması Ve Yerine Monte Edilmesi	KG	100,000		
105	V.0801/A01	Horasan Harçlı Klasik Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği	M2	14,220		
106	V.0901/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Harman veya Delikli Tuğla Duvar Yapılması İşçiliği.	M3	15,000		
107	V.0902/B02	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M3	36,036		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 5

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

01-İNŞAAT

A'					B^2	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
108	V.0902/C03	Horasan Harcı İle ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm Kalınlıkta Moloz Taş Kaplama Yapılması İşçiliği	M2	60,000		
109	V.1001/B	Klasik Tuğla İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçlı Duvar Yapılması İşçiliği	M3	20,000		
110	V.1023/A	Çürütülen Yerlere Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Presli Klasik ve İmitasyon Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Kaplama Yapılması İşçiliği	MT	200,000		
111	V.1261	Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	MT	23,700		
112	V.1316/001	Her Türlü Taş ve Tuğla Duvarda, Betonda (Delik Çapı Ø25'e ve Derinliği 40cm' ye kadar) Matkap İle Darbesiz ve Tahribatsız Delik Açılması İşçiliği	MM/M	1.000,000		
113	V.1330	Yonu Taşından Basık, Masif Harpuşa Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M2	44,044		
114	V.1377/2	Yonu Taşından 400 Doz Çimento Harcı İle Temizi 25-30 Cm. Arası(30 Cm.Dahil) Genişlikte, 15- 25cm Yüksekliğinde (25 Cm. Dahil) Yekpare Masif Basamak Taşının Yapılması Ve Yerine Konması İşçiliği	MT	25,000		
115	V.1381/A	Yonu Taşından Azami 80x80 Cm. den Daha Büyük Dış Kesitte En Çok Dört Parçalı, Demirli ve Kenetli Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M2	3,000		
116	V.1660/C01	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Düz Satıhta Kaba Sıva Yapılması	M2	1.341,204		
117	V.1660/C02	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz İnce Sıva Yapılması	M2	959,549		
118	V.1661	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Yüzü Bozuk Düz ve Kavisli Duvar Sathlarına Sıva Altı Dolgusu Yapılması	M2	100,000		
119	V.1765/001	Yeniden Sıvanacak Klasik Tuğla Cephe İmalatta 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) Derz Dolgusu Yapılması	M2	500,000		
120	V.1859	Klasik Tip Kiremit Örtüde 2.Sınıf Çam Keresteden 5x5cm Ahşap Kadron Çakılması	M2	399,452		
121	V.1860/001	Yeni Klasik Tip Kiremitle Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği	M2	399,452		
122	V.1862/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği	MT	30,850		
123	V.1990/A04	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtaları 1.5x5-1,5x8 Cm vb. Kesitinde Klasik Profilli Pasalı 2cm Kalınlığında 15-20 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	M2	148,012		
124	V.2013	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M2	12,000		
125	V.2030/B	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 Cme Kadar Klasik Pencere veya Kapı Kasası Yapılması	M2	45,000		
126	V.2031/01	Yonga Levhadan Vitrin, Banko, Kitaplık,Ayakkabılık, Kaide ve Bant Yapılması	M2	152,415		
127	V.2040/A	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Düz (Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması	M2	35,000		
128	V.2044/03	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle (10-15) Cm Genişlikte 2-2,5 cm Kalınlığında Klasik Profilli Kapı ve Pencere Pervazı Yapılması	MT	60,000		
129	V.2105/1A	Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renkli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi	M2	454,000		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası: 2026/1504103

Sayfa No : 6

İşin Adı: Bergama Selçuk Mahallesi, 410 Ada 71 Parsel (Eski İmam Hatip Lisesi) Restorasyonu
İşi.

Tarih :

01-İNŞAAT

A^1					B^2	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
130	V.2105/1B	Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renksiz Vernikli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi	M2	100,000		
131	V.2105/B	Ahşap Üzerine İki Kat Bezir Sürülmesi	M2	100,000		
132	V.2105/F2	Ahşap Elemanlara Su Bazlı Yangın Geciktirici Solüsyon Sürülmesi	M2	400,000		
133	V.2109/1	Her Türlü Satıhta Ahşap İmalatlara 3 Kat Sürme Emprenye Yapılması	M2	1.750,000		
134	V.2116/D01	Düz Satıhta Hidrolik Kireç Katkılı Harç İle Tesviye Betonu Dökülmesi	M3	20,000		
Toplam Tutar(K.D.V Hariç)						